



 株式会社 **サンエクスセル**


☎ 052-621-1261 ☎ 052-624-6295

📍 〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字丸の内59番1

✉ contact@san-excel.co.jp 🌐 <https://san-excel.co.jp/>



 株式会社 **サンエクスセル**



製品カタログ

- ・サンエクスセルについて P1-P4
- ・SE工事用黒板 P5-P7
- ・SEグリーンボード P8-P9
- ・ミニミニボード P9
- ・ホワイトボード P10
- ・SEらくらく棒ード P11-P12
- ・安全掲示板/法令板 P13-P14
- ・工事用立看板 P15-P18
- ・SEアルミエッジ標識 P19-P20
- ・矢印板 P21-P22
- ・その他商品 P22

 **San Excel Co.,Ltd.**

Vision & Value

安全を通して社会に正しく貢献していく事が、
サンエクセルの企業使命と存在価値になります。

私どもは測量周辺機器の製造事業からスタートし、
昭和58年11月、名古屋市に本社工場を建設するとともに
有限会社山行舎を設立いたしました。
そして、測量機器をはじめに、安全機材用品の製造や販売、
特注看板の製作からアルミの加工に至るまで、
半世紀以上に渡り事業を拡大してまいりました。
2022年5月には社名を株式会社サンエクセルに商号変更を行い、
お客様の様々なご要望やニーズにお応えできるよう、
今まで培ったモノ創りにおける豊富なノウハウを最大限に活かし
製品の品質向上と新商品の開発など新たなステージに向けて
更なる飛躍を志していきます。

Vision

メーカーとして様々なニーズに応え、
お客様の想いを「カタチ」にする企業を目指します。

多様化が進み日々変化するライフスタイルやマーケットに対応できるように
豊かな発想力・想像力・行動力で、
お客様の想いを「カタチ」にする企業を目指します。



モノ創りのプロフェッショナルとして“サンエクセル・クオリティ”を掲げ、
技術・人材・豊富な設備・管理体制などを活用し社内生産で完結できるのが、
製造メーカーとしての最大の強みです。

Sanexcel Quality

全製品の国内生産・国産品質へのこだわり

ニーズを具現化する充実の製造体制

受注・在庫・納品までの徹底した管理体制


Value ① 国内生産による品質へのこだわり

業界では海外生産に頼る企業が多い中、サンエクセルでは全ての製品を社内
製造・組み立て・加工作業などを行っています。
確実・安全な製品をお届けすることを目的に、実績と自信を持って
国産品質にこだわり続けています。

Value ② 充実の設備から生み出される製造力・製品群

様々な工作機械やロボットの導入で、より効率的な製造ラインの稼働を可能にし、
大量製品の製造や品質管理はもちろんのこと、
外注生産では難しい多品種小ロットの製品にもスピーディーに対応することが可能です。

主な事業内容



工作機械・ロボットの設備など



アルミ材の切断機(全長約5m可能)



アルミ溶接自動ロボット



アルミ材アルゴン溶接機(手動)



シャーリング機(鉄板及び特注サイズボードのカット) ※全長2.4mまで可能



ラミネーターローラーでの反射シート貼付



工事看板の印刷風景



白板・反射看板製品保管ラック及び作業所



高輝度反射シート製品保管

シルク・スクリーン印刷・工事看板・矢印板の製作など



工事中黒板のシルク印刷風景



マンガ板シルク印刷とUV乾燥風景



矢印板の製造風景



インクジェット印刷風景

設備概要

〈切断機〉

アルミ材用	150mm幅	2台
アルミ材用	200mm幅	1台
メタルソー		1台
シャーリング	1200mm	2台
シャーリング	2400mm	1台
コーナーシャー		1台

〈プレス〉

20t	2台
25t	1台
30t	1台
35t	3台
45t	1台
70t	1台
セットプレス	1台
ベンディングマシン	3台

〈印刷関係〉

スクリーン印刷機	3台
マンモス機 900×1800(UV可)	1台
マンモス機 1200×2400(UV可)	1台
インクジェットプリンター	3台

〈溶接機〉

溶接ロボット(アルミ看板枠専用)	1台
ティグ溶接機	2台

〈工作機械〉


タレットパンチプレス	1台
フライス盤	1台
小型旋盤	1台
卓上ボール盤	5台
タップ盤	2台
エアコンプレッサー	3台

〈その他〉

カッティングマシン	1台
ラミネーター 300巾	1台
600巾	1台
1100巾	1台
1200巾	1台

SEボードシリーズは、
強くて丈夫で長持ち！

各種スチールボードで揃えています！
特殊素材ボードのため、水や湿気を寄せ付けません！
暗線入りもできます！



脚部分固定
脚のガタツキを無くし、
おさまり良くセットできます。



裏面に安定性に優れたU型脚
を取付けました。
ラフル・チョークは専用ケース＆
ネットに収納。(タイプによる)



脚止金具 (PAT)
写真撮影に適した角度で
ボードがセットできます。



取っ手を引き出せば、
便利に移動できます。



マグネットが使用できる
ため、提示文書が自由に
貼れます。

各デザイン3タイプの面板をご用意しています！

①チョークで書く

SEグリーンボード

②マーカーで書く

SEホワイトボード

③クレパスで書く

SE耐水ボード

工事名		略 図
工 種		
撮影月日		
位 置		
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

コードNO.	タイプ	仕様
020101	CKS-1	グリーンボード
021001	WS-1	ホワイトボード
022101	TS-1	耐水ボード
サイズ		450×600

工事名		略 図
工 種		
位 置		
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

コードNO.	タイプ	仕様
020102	CKS-2	グリーンボード
021002	WS-2	ホワイトボード
022102	TS-2	耐水ボード
サイズ		450×600

工事名		
工 種		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020103	CKS-3	グリーンボード
021003	WS-3	ホワイトボード
022103	TS-3	耐水ボード
サイズ		450×600

工事名		
工 種		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020104	CKS-4	グリーンボード
021004	WS-4	ホワイトボード
022104	TS-4	耐水ボード
サイズ		450×600

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020105	CKS-5	グリーンボード
021005	WS-5	ホワイトボード
022105	TS-5	耐水ボード
サイズ		450×600

コードNO.	タイプ	仕様
020106	CKS-6	グリーンボード
021006	WS-6	ホワイトボード
022106	TS-6	耐水ボード
サイズ		450×600

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020107	CKS-7	グリーンボード
021007	WS-7	ホワイトボード
022107	TS-7	耐水ボード
サイズ		600×450

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020108	CKS-8	グリーンボード
021008	WS-8	ホワイトボード
022108	TS-8	耐水ボード
サイズ		600×450

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020610	CKA-3	グリーンボード
021108	WA-3	ホワイトボード
022604	TA-3	耐水ボード
サイズ		300×450

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020611	CKA-7	グリーンボード
021109	WA-7	ホワイトボード
022605	TA-7	耐水ボード
サイズ		450×300

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020612	CKA-8	グリーンボード
021110	WA-8	ホワイトボード
022606	TA-8	耐水ボード
サイズ		450×300

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020201	CKM-1	グリーンボード
021101	WM-1	ホワイトボード
022201	TM-1	耐水ボード
サイズ		700×600

工事名		
工 種		
位 置		
測 点		

コードNO.	タイプ	仕様
020202	CKM-2	グリーンボード
021102	WM-2	ホワイトボード
022202	TM-2	耐水ボード
サイズ		700×600

工事名		

コードNO.	タイプ	仕様
020203	CKM-3	グリーンボード
021103	WM-3	ホワイトボード
022203	TM-3	耐水ボード
サイズ		600×700


コードNO.	タイプ	仕様
020204	CKM-4	グリーンボード
021104	WM-4	ホワイトボード
022204	TM-4	耐水ボード
サイズ		600×700

コードNO.	タイプ	仕様
020205	CKM-5	グリーンボード
021105	WM-5	ホワイトボード
022205	TM-5	耐水ボード
サイズ		700×600



四方線

コードNO.	タイプ	仕様
020206	CKM-6	グリーンボード
021106	WM-6	ホワイトボード
022117	TM-6	耐水ボード
サイズ	600×700	




四方線

コードNO.	タイプ	仕様
020207	CKM-7	グリーンボード
021107	WM-7	ホワイトボード
022118	TM-7	耐水ボード
サイズ	700×600	



コードNO.	タイプ	仕様
020301	CKT-1	グリーンボード
021121	WT-1	ホワイトボード
022119	TT-1	耐水ボード
サイズ	500×650	



コードNO.	タイプ	仕様
020302	CKT-2	グリーンボード
021122	WT-2	ホワイトボード
022120	TT-2	耐水ボード
サイズ	500×650	



No.1

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-01	CKS-4	グリーンボード
サイズ	450×600	




No.2

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-02	CKS-5	グリーンボード
サイズ	450×600	



No.3

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-03	CKS-11	グリーンボード
サイズ	450×600	



No.4

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-04	CKS-3	グリーンボード
サイズ	450×600	




無地

コードNO.	タイプ	仕様
020304	CKT-3	グリーンボード
021123	WT-3	ホワイトボード
022127	TT-3	耐水ボード
サイズ	500×650	




無地

コードNO.	タイプ	仕様
020602	CKC-1	グリーンボード
021128	WC-1	ホワイトボード
022124	TC-1	耐水ボード
サイズ	500×700	




コードNO.	タイプ	仕様
020501	CKH-1	グリーンボード
021124	WH-1	ホワイトボード
022121	TH-1	耐水ボード
サイズ	800×600	




無地

コードNO.	タイプ	仕様
020502	CKH-2	グリーンボード
021125	WH-2	ホワイトボード
022128	TH-2	耐水ボード
サイズ	800×600	




No.5

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-05	CKS-8	グリーンボード
サイズ	600×450	



No.6

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-02	CKS-5	グリーンボード
サイズ	450×600	




No.11 福岡市仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0105-11	CKS-30	グリーンボード
サイズ	450×600	



宮崎市仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0106-50	CKC-2	グリーンボード
サイズ	500×700	




コードNO.	タイプ	仕様
020401	CKL-KY	グリーンボード
021201	WL-KY	ホワイトボード
022401	TL-KY	耐水ボード
サイズ	600×900	




無地

コードNO.	タイプ	仕様
020403	CKL-4	グリーンボード
021203	WL-4	ホワイトボード
022126	TL-4	耐水ボード
サイズ	600×900	




無地

コードNO.	タイプ	仕様
020203	CKL-5	グリーンボード
021103	WL-5	ホワイトボード
022203	TL-5	耐水ボード
サイズ	900×600	




埼玉県仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0106-70	CKS-14	グリーンボード
サイズ	450×600	



仙台市仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-1605-13	CKS-2	グリーンボード
1142-1605-02	TS-2	耐水ボード
サイズ	450×600	



福島県仕様（工事名あり）


コードNO.	タイプ	仕様
1142-0106-60	CKS-16KA	グリーンボード
1142-1605-03	TS-16KA	耐水ボード
サイズ	600×450	



福島県仕様（工事名なし）

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0106-61	CKS-16KN	グリーンボード
1142-1605-01	TS-16KN	耐水ボード
サイズ	600×450	


売れ筋SEホワイトボード




WS-2



WS-3




WS-4



KY活動表KYホワイト


商品コード	1143-2605-02
サイズ	H450×W600mm

各デザイン対応可能です！




国土交通省（中部地域）愛知県仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0107-51	CKM-1	グリーンボード
サイズ	700×600	




国土交通省（中部地域）愛知県仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0107-51	CKM-2	グリーンボード
サイズ	700×600	



名古屋市上下水道局仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0204-01	CKB-1	グリーンボード
サイズ	400×600	



四日市電気業仕様

コードNO.	タイプ	仕様
1142-0109-60	CKS-31	グリーンボード
サイズ	600×450	

工事用看板


国土交通省型プリズム高輝度反射板・イラスト看板

環境配慮型工事用プリズム型高輝度反射シート


3M Scotchlite™ スコッチライト™ PX8470(白)
〈工事中看板〉〈工事説明看板〉〈工事情報看板〉用シート

- 高輝度型反射シートPV8200シリーズの約2倍の反射輝度を実現。
- 大幅に表面強度を持たせました。
- 工事用看板1枚 (H1,400×W550mm) あたり、約1.1KgのCO₂排出量を削減できます。

※従来のカプセルレンズ型高輝度反射シートとの比較



3M™カプセルプリズム型 高輝度反射シート 構造図



PX8400シリーズは

- ①CO₂の排出量削減
- ②ガラス成分を含まない。
- ③反射輝度が、従来の約2倍であること(当社PV8200シリーズに比べて)
- ④表面強度を大幅に増して引っかきに対して強度を持たせた

3M蛍光イエロープリズム高輝度工事用立看板

〇〇m先工事中
KYSL-1
1102-2532-01

速度落とせ
KYSL-2
1102-2561-01

車線減右矢印
KYSL-3
1102-2538-01

車線減左矢印
KYSL-4
1102-2539-01

片側交互通行
KYSL-5
1102-2529-01

段差注意
KYSL-6
1102-2535-01

停止位置
KYSL-7
1102-2544-01

歩行者道路
KYSL-8
1102-2550-01

工事区間終り
KYSL-9
1102-2546-01

徐行
KYSL-11
1102-2526-01

工事中
KYSL-12
1102-2531-01

お願い
KYSL-13
1102-2542-01

車線減両矢印
KYSL-14
1102-2540-01

3M蛍光イエロー
プリズム高輝度工事用立看板 (KYSL)

サイズ	H1,400×W550mm
-----	---------------

ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板

HKK-1
1102-2321-05

HKK-2
1102-2322-05

HKK-5
1102-2325-05

HKK-6
1102-2326-05

HKK-9
1102-2329-05

HKK-10
1102-2330-05

HKK-11
1102-2311-05

HKK-14
1102-2335-05

HKK-21
1102-2342-05

HKK-22
1102-2343-05

HKK-26
1102-2349-05

HKK-30
1102-2351-05

HKK-34
1102-2353-05

HKK-41
1102-2341-05

HKK-44
1102-2344-05

HKK-50
1102-2350-05

HKK-54
1102-2354-05

HKK-61
1102-2361-05

HKK-62
1102-2362-05

国土交通省プリズム高輝度工事用立看板・ハーフ275高輝度反射看板



国土交通省型プリズム高輝度立看板

品番	WKSL-0(無地)	WKSL-5(片側交互)	WKSL-6(段差注意)	WKSL-7(停止位置)	WKSL-8(歩行者通路)	WKSL-10(工事区間)	WKSL-11(徐行)	WKSL-12(工事中)
商品コード	1102-1105-01	1102-1129-01	1102-1135-01	1102-1144-01	1102-1150-01	1102-1145-01	1102-1126-01	1102-1131-01
サイズ	H1,400×W550mm							

1102-1910-05
この先工事中 (この先工事中)

1102-1911-05
この先工事中 (この先工事中)

1102-1912-05
この先工事中 (この先工事中)

1102-1914-05
この先工事中 (この先工事中)

1102-1915-05
この先工事中 (この先工事中)

1102-1916-05
この先工事中 (この先工事中)

1102-1919-05
この先工事中 (この先工事中)

国土交通省型プリズム高輝度立看板

品番	WKSL-13(お願い)	WKSL-15(車線減少)
商品コード	1102-1142-01	1102-1137-01
サイズ	H1,400×W550mm	

ハーフ275プリズム高輝度反射看板

サイズ	H1,400×W275mm
-----	---------------

オリジナル看板が作れます。お問い合わせください。

高輝度反射だから夜間の視認性も抜群

電柱にもすっぽり収まるサイズ

オリジナルデザイン承ります。

3M蛍光オレンジプリズム高輝度工事用立看板

〇〇m先工事中
KKSL-1
1102-1032-01

速度落とせ
KKSL-2
1102-1061-01

車線減右矢印
KKSL-3
1102-1038-01

車線減左矢印
KKSL-4
1102-1039-01

片側交互通行
KKSL-5
1102-1029-01

段差注意
KKSL-6
1102-1035-01

停止位置
KKSL-7
1102-1044-01

歩行者通路
KKSL-8
1102-1050-01

工事区間終り
KKSL-9
1102-1046-01

徐行
KKSL-11
1102-1026-01

工事中
KKSL-12
1102-1031-01

お願い
KKSL-13
1102-1042-01

車線減両矢印
KKSL-14
1102-1040-01



3M蛍光オレンジ
プリズム高輝度工事用立看板 (KKSL)

サイズ	H1,400×W550mm
-----	---------------


工事現場の写真撮影が一人で行える、
撮影用必須アイテム！
伸縮棒とコンパクトなボードで、
狭い場所や高所などでも使いやすく
大変便利！ マグネットも使用できます！




これは便利！ 1つの本体で3つのサイズが簡単に差し替えるだけで使用できます。



ホワイトボードタイプ



グリーンボードタイプ(耐水)



※Sタイプは在庫限りで廃盤となります。

ホワイトボードタイプ	コードNo.	タイプ	項目	ボードサイズ	シャフト寸法 (約)	重量 (約)	梱包数
	024000	LKB-SW1	工事名・場所・日付	h126×w140mm	200～550mm	160g	5
	024001	LKB-SW2	工事名・場所				
	024002	LKB-SW3	3段枠のみ				
	024003	LKB-SW4	2段枠のみ				
	024004	LKB-SW5	工事名・工種・測点 (3段)				
	024005	LKB-SW6	工事名・工種・測点 (2段)				
	024006	LKB-SW7	工事名				
	024007	LKB-SW8	工事名・工種				
	024008	LKB-SW9	四方線				
	024020	LKB-MW1	工事名・場所・日付	h156×w170mm	200～550mm	196g	5
	024021	LKB-MW2	工事名・場所				
	024022	LKB-MW3	3段枠のみ				
	024023	LKB-MW4	2段枠のみ				
	024024	LKB-MW5	工事名・工種・測点 (3段)				
	024025	LKB-MW6	工事名・工種・測点 (2段)				
	024026	LKB-MW7	工事名				
	024027	LKB-MW8	工事名・工種				
	024028	LKB-MW9	四方線				
	024040	LKB-LW1	工事名・場所・日付	h196×w245mm	200～550mm	290g	2
	024041	LKB-LW2	工事名・場所				
	024042	LKB-LW3	3段枠のみ				
	024043	LKB-LW4	2段枠のみ				
	024044	LKB-LW5	工事名・工種・測点 (3段)				
	024045	LKB-LW6	工事名・工種・測点 (2段)				
	024046	LKB-LW7	工事名				
	024047	LKB-LW8	工事名・工種				
	024048	LKB-LW9	四方線				

※ホワイトボードタイプは両面仕様のため、全て片面は無地にてご用意させていただいております。
※ボードの無地面には保護フィルムが貼られておりますので、ご使用の際はフィルムを剥がしてお使い下さい。

※Sタイプは在庫限りで廃盤となります。

グリーンボードタイプ(耐水)	コードNo.	タイプ	項目	ボードサイズ	シャフト寸法 (約)	重量 (約)	梱包数
	024060	LKB-SG1	工事名・場所・日付	h126×w140mm	200～550mm	136g	5
	024061	LKB-SG2	工事名・場所				
	024062	LKB-SG3	3段枠のみ				
	024063	LKB-SG4	2段枠のみ				
	024064	LKB-SG5	無地				
	024065	LKB-SG6	工事名・工種・測点 (3段)				
	024066	LKB-SG7	工事名・工種・測点 (2段)				
	024067	LKB-SG8	工事名				
	024068	LKB-SG9	工事名・工種				
	024069	LKB-SG10	四方線				
	024080	LKB-MG1	工事名・場所・日付	h156×w170mm	200～550mm	164g	5
	024081	LKB-MG2	工事名・場所				
	024082	LKB-MG3	3段枠のみ				
	024083	LKB-MG4	2段枠のみ				
	024084	LKB-MG5	無地				
	024085	LKB-MG6	工事名・工種・測点 (3段)				
	024086	LKB-MG7	工事名・工種・測点 (2段)				
	024087	LKB-MG8	工事名				
	024088	LKB-MG9	工事名・工種				
	024089	LKB-MG10	四方線				
	024100	LKB-LG1	工事名・場所・日付	h196×w245mm	200～550mm	240g	2
	024101	LKB-LG2	工事名・場所				
	024102	LKB-LG3	3段枠のみ				
	024103	LKB-LG4	2段枠のみ				
	024104	LKB-LG5	無地				
	024105	LKB-LG6	工事名・工種・測点 (3段)				
	024106	LKB-LG7	工事名・工種・測点 (2段)				
	024107	LKB-LG8	工事名				
	024108	LKB-LG9	工事名・工種				
	024109	LKB-LG10	四方線				

SL立看板

H1,400×W550mm、全面反射



ハーフ275 SL反射看板

※オリジナル看板が作れます。お問い合わせください。




- オリジナルの写真やイラストを入れたデザインも、ご希望に合わせて作成いたします。
- 一つでも多くの安全をつくるために、ハーフサイズのSL反射看板！
- 従来の550mm幅の看板をハーフサイズの275mm幅にしました。
- 工事脇を通行する方の安全性を少しでも確保するために！
- 従来の看板で死角となっていた危険性を少しでも軽減する為に！

ハーフ275 SL反射看板

サイズ H1,400×W275mm

看板枠

※各種オリジナルサイズなどご相談ください。



アルミ枠サインキーパー 一体型

商品コード	1103-0213-05 (H1,400×W550mm用) 1103-0213-07 (H1,400×W1,100mm用) H1,400×W275mm用もあります
その他	20角

※板面のサイズ

アルミ枠

商品コード	1103-0212-05 (H1,400×W550mm用) 1103-0212-06 (H1,100×W800mm用) 1103-0212-07 (H1,400×W1,100mm用) H1,400×W275mm用もあります
-------	--






SEアルミエッジ標識

アルミエッジ枠とアルミ複合板との組み合わせにより、軽量かつ高強度を実現。

一定の熱や寒さに影響を受けやすい樹脂パネルに比べ、アルミ複合板は気温差に強く頑丈です。

高い気温下で起こりやすい反りや曲がりにも対応しています。

高輝度プリズム反射 超高輝度プリズム反射 広角超高輝プリズム度反射 の3種類からお選びいただけます。




補助標識 (W800×H300 / W750×H350)



※蝶ネジ仕様、レール仕様、蝶番仕様も制作できます。

補助標識 (W600×H180)



※蝶ネジ仕様、レール仕様、蝶番仕様も制作できます。



※その他のサイズや文言等、任意の標識を制作できます。詳しくはお問い合わせください。

★ サイズや反射輝度など、仕様に合わせて製作いたします。
差替板や補助板、別注加工製作も可能です。

★板面はアルミ複合板、周囲にはアルミフレームがついています。
裏面はアルミリブ加工で強度も抜群です。







※各種サイズ、別注加工製作いたします。

各種サイズ別にお問い合わせ下さい。



平リブ・高リブ



EV充電看板各種



※各種サイズ、別注加工製作いたします。
お気軽にお問い合わせください。

矢印板



マルチサインボード

商品コード	1106-0406-12
サイズ	H513×W880×D53mm(折畳時サイズ)
重量	約5.2kg
その他	材質:ポリエチレン、ゴム 板面:アルミ複合板、3Mプリズムイエロー反射




公団型矢印板(普及型)

商品コード	1106-0302-12
サイズ	H550×W900mm
その他	アルミ製



山型矢印板

商品コード	1106-0300-13
サイズ	H500×W900mm
その他	アルミ製 H550×W900mm・H600×W900mmサイズもあります。



公団型蛍光高輝度二方向矢印板

商品コード	1106-0300-03
サイズ	H600×W900×D600mm
重量	約8.7kg
その他	3M社製反射シート使用 イエローグリーン面、赤矢印

※受注生産となります。



公団型高輝度二方向矢印板

商品コード	1106-0300-05
サイズ	H600×W900×D600mm
重量	約8.7kg
その他	3M社製反射シート使用 赤面、白矢印

※受注生産となります。



蛍光高輝度二方向矢印板ハーフ

商品コード	1106-0405-13
サイズ	H450×W450mm
その他	(イエローグリーン面、赤矢印)

蛍光高輝度二方向矢印板ハーフ

商品コード	1106-0405-15
サイズ	H450×W450mm
その他	(赤面、白矢印)



蛍光高輝度二方向矢印板

商品コード	1106-0404-14
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 蛍光プリズム高輝度反射シート (オレンジ面、黒矢印)




蛍光高輝度二方向矢印板

商品コード	1106-0404-13
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 蛍光プリズム高輝度反射シート (イエローグリーン面、赤矢印)




高輝度二方向矢印板

商品コード	1106-0404-15
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 プリズム高輝度反射シート (赤面、白矢印)



スプレッドアロー シングルアロー

商品コード	1106-0300-91
板面サイズ	H600×W900mm
その他	重量：約7kg 面板部分：アルミ製 足部分：ゴム製




スプレッドアロー トリプルアロー

商品コード	1106-0300-92
板面サイズ	H600×W900mm
その他	重量：約7.2kg 面板部分：アルミ製 足部分：ゴム製



風抜け山型矢印板 メッシュ・アロー

商品コード	
サイズ	H600×W900mm
その他	重量：約6.85kg 面板部分：アルミ 2mm 取手：5ヶ所



風抜け山型矢印板 メッシュ・アロー

商品コード	
サイズ	H600×W900mm
その他	重量：約7.2kg 面板部分：アルミ 2mm 取手：5ヶ所



蛍光高輝度【工事中】

商品コード	
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 蛍光プリズム高輝度反射シート (イエローグリーン面、工事中)



蛍光高輝度【徐行】

商品コード	
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 蛍光プリズム高輝度反射シート (イエローグリーン面、徐行)



蛍光高輝度【出入口】

商品コード	
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 蛍光プリズム高輝度反射シート (イエローグリーン面、出入口)



蛍光高輝度【立入禁止】

商品コード	
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ折畳式、 蛍光プリズム高輝度反射シート (イエローグリーン面、立入禁止)

その他の商品

マグネット式歯止め実施中

マグネット式で歯止め設置を
掲示して安全確保！
歯止めの置き忘れ防止にも！



歯止め実施中セット

サイズ	表示面:H150×W100mm 白無地 全体:H150×W145mm(マグネット含む)
-----	--

アルミトラックステップ

最大積載量2t以上の貨物
自動車に昇降設備の設置義務化！




アルミトラックステップ

商品コード	1153-5000-01 (品番：SE2152-1)
サイズ	使用時サイズ：H520×W210×D240mm (取付部分除く) 収納時サイズ：H520×W110×D240mm (取付部分除く)
耐荷重	100kg

かっちゃんの矢印 ピタットマグ

高輝度反射で明るく目立つ、
矢印型の強力マグネット
シートです。



かっちゃんの矢印
ピタットマグビッグ

品番：YPM-BR (6300044959)
サイズ：W750xH350mm
入数：1枚
色：蛍光赤

かっちゃんの矢印
ピタットマグミニ

品番：YPM-MR (6300044960)
サイズ：W355xH265mm
入数：2枚
色：蛍光赤

はつり用飛散防止柵

この折りたたみ式飛散防止柵は、はつり作業時に飛散物から周囲を守るために設計
されています。特に高速道路や道路沿いなど、通行車両が近くを通る場所での使用に
最適です！軽量で耐久性のあるアルミパイプを使用しており、重さはわずか12.0kg。
そのため一人でも容易に持ち運びが可能です。
工事現場の安全確保に役立ち、建設やメンテナンス作業に欠かせないアイテムです。



はつり用飛散防止柵

商品コード	1129-7200-51
サイズ	折り畳み時 H1,750×W1,200mm、使用時 H1,750×W1,970mm
重量	12kg
その他	材質：アルミパイプ製、メッシュシート取付

